

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 5/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

kręgi betonowe Ø 1000/250 i Ø 1000/500 mm ze stopniami, do łączenia na pióro/wpust

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

prefabrykowany element do stosowania w studzienkach włazowych

3. Producent:

BETONIARSTWO – NOGAJ
Dariusz, Zenon, Helena
ul. Kiszowska 48
62-010 Pobiedziska

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **4**

5. Jednostka notyfikowana: *nie dotyczy*

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1917:2004+ PN-EN 1917:2004/AC

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- a) klasa betonu: *C35/45*
- b) stopień wodoprzepuszczalności betonu: *W10*
- c) nasiąkliwość betonu wodą: $\leq 4,5\%$
- d) wytrzymałość na zgniatanie: $\geq 30 \text{ kN/m}$
- e) wodoszczelność hydrostatyczna: *brak przecieku na połączeniu i w ściankach elementu przy ciśnieniu wewnętrznym 0,5 bar*
- f) nośność zainstalowanych stopni złazowych:
 - ugięcie $\leq 5 \text{ mm}$ pod obciążeniem pionowym 2kN,
 - z ugięciem trwałym $\leq 1 \text{ mm}$;
 - odporność na poziomą siłę wyrywającą 5kN
- g) trwałość: *odpowiednia do normalnych warunków użytkowania*

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

9. W imieniu producenta podpisał

Dariusz Nogaj – współwłaściciel
(nazwisko i stanowisko)

BETONIARSTWO „NOGAJ”
LABORATORIUM ZAKŁADOWE
KONTROLA PRODUKCJI
ul. Kiszowska 48, 62-010 Pobiedziska
tel./fax: 061 81 77 694

Pobiedziska, 01.06.2017 r
(miejsce i data wystawienia)

.....
(podpis)

