

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 7/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
elementy studzienki kanalizacyjnej Ø 1200 mm (podstawa, kręgi, zwężka, płyta pokrywowa, pierścienie dystansowe)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
prefabrykowane elementy do stosowania w studzience wjazdowej Ø 1200 mm

3. Producent:

BETONIARSTWO – NOGAJ
Dariusz, Helena
ul. Kiszowska 48
62-010 Pobiedziska

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **4**

5. Jednostka notyfikowana: *nie dotyczy*

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1917:2004+ PN-EN 1917:2004/AC

Studzienki wjazdowe i niewjazdowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Beton	podstawa studzienki kręgi zwężka płyta pokrywowa pierścienie dystansowe	klasa: C 35/45 nasiąkliwość wodą: ≤ 4,0% mrozoodporność: F150 wodoprzepuszczalność: W10
Wytrzymałość na zgniatanie	kręgi	≥ 30 kN/m
Wytrzymałość na pionowe obciążenie	zwężka płyta pokrywowa	≥ 300 kN
Wodoszczelność hydrostatyczna	podstawa studzienki kręgi	brak przecieku na połączeniu i w ściankach elementu przy ciśnieniu wewnętrznym 0,5 bar
Nośność zainstalowanych stopni wjazdowych	podstawa studzienki kręgi zwężka	pod obciążeniem pionowym 2kN - ugięcie wstępne ≤ 5 mm i trwale ≤ 1 mm - odporne na poziomą siłę wyrywającą 5 kN
Trwałość	podstawa studzienki kręgi zwężka płyta pokrywowa pierścienie dystansowe	odpowiednia do normalnych warunków użytkowania klasa ekspozycji – XA3

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

w imieniu producenta podpisał Dariusz Nogaj – współwłaściciel

Pobiedziska, 01.09.2023 r.
(miejsce i data wystawienia)

BETONIARSTWO „NOGAJ”
LABORATORIUM ZAKŁADOWE
KONTROLA PRODUKCJI
ul. Kiszowska 48, 62-010 Pobiedziska
tel./fax: 061 81 77 894


(podpis)