

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 5/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: przyluczna studzienka ściekowa
podstawa z dnem – Ø500/500, Ø500/1000 i Ø500/2000 mm
nadbudowa – Ø500/500, Ø500/1000 i Ø500/2000 mm
pierścień odciążający – Ø960/690/250 mm
pierścień utrzymujący kratę – Ø960/500/150 mm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do odprowadzania ścieków ulicznych

3. Producent:

BETONIARSTWO – NOGAJ

Dariusz, Helena

ul. Kiszowska 48

62-010 Pobiedziska

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **4**

5. Jednostka notyfikowana: **nie dotyczy**

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1917:2004+ PN-EN 1917:2004/AC:2009

Studzienki wstawowe i niewstawowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

7. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Klasa betonu	Podstawa z dnem Nadbudowa Pierścień odciążający Pierścień utrzymujący kratę	C 35/45
Nasiąkliwość	Podstawa z dnem Nadbudowa Pierścień odciążający Pierścień utrzymujący kratę	≤ 4%
wodoszczelność	Podstawa z dnem Nadbudowa Pierścień odciążający Pierścień utrzymujący kratę	W10
mrozoodporność	Podstawa z dnem Nadbudowa Pierścień odciążający Pierścień utrzymujący kratę	F150
Wodoszczelność hydrostatyczna	Podstawa z dnem Nadbudowa	brak przecieku na połączeniu i w ściankach elementu przy ciśnieniu wewnętrznym 0,5 bar
Trwałość	Podstawa z dnem Nadbudowa Pierścień odciążający Pierścień utrzymujący kratę	odpowiednia do normalnych warunków użytkowania
	Klasa ekspozycji	XA3

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

w imieniu producenta podpisał Dariusz Nogaj – współwłaściciel

Pobiedziska, 29.09.2023 r.
(miejsce i data wystawienia)

BETONIARSTWO „NOGAJ”
LABORATORIUM ZAKŁADOWE
PRODUKCJI
ul. Kiszowska 48, 62-010 Pobiedziska
tel./fax: 061 81 77 694

(podpis)